



Le progrès, une passion à partager

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF
par AFNOR Certification

CERTIFICAT



NF 132 Profilés en PVC rigide pour usages extérieurs

NF 132 Unplasticized vinyl-based extruded products for outdoor use

Délivré à / granted to

LAVIUDA

Vda. de Rafael Estevan Giménez, s.l.

SPAIN 03630 SAX - ALICANTE

Pour les produits suivants / For the following products

PROFILES PVC pour application : Volet roulant

Profiles for application : Roller shutter

CODE COMPOSITION VINyliQUE

S53

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

-

ESP 03630 SAX (Alicante)

Numéro d'identification :

649

**Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF T54-405-1 : 2002**

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

*This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF T54-405-1 : 2002*

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



NF-V6-05-2013

CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité 29 février 2016
Effective date

Date de fin de validité 28 février 2019
Expiry date

Certificat n° 20863 révision 5
Renouvelle le certificat 20863-4

Etabli à Paris le
18 février 2016



Responsable du Pôle Certification Plurisectorielle

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244
CRCA PARIS C.AFF.RENNES - IBAN : FR76 1820 6002 8058 3819 5600 104 - BIC : AGRIFRPP882

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 20863 Rév. 5
APPENDIX

Profils PVC extrudés avec la composition : Benvic ER 198/W113 - blanc
(BENVIC EUROPE FRANCE)

Code d'identification de la composition : S53
Identifying code of compound :

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Application	Masse linéique <i>mass/unit of length</i> (g/m)
COMPAC-44	VR	121
MINI C-40		125
LEUKA-56		175
ALCAR-60		195

VR : Volet roulant

- FIN DE LISTE -



Le progrès, une passion à partager

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF
par AFNOR Certification

CERTIFICAT



NF 132 Profilés en PVC rigide pour usages extérieurs

NF 132 Unplasticized vinyl-based extruded products for outdoor use

Délivré à / granted to

LAVIUDA

Vda. de Rafael Estevan Giménez, s.l.

SPAIN 03630 SAX - ALICANTE

Pour les produits suivants / For the following products

PROFILES PVC pour application : Volet roulant

Profiles for application : Roller shutter

CODE COMPOSITION VINyliQUE

S36

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

ESP 03630 SAX (Alicante)

Numéro d'identification :

649

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF T54-405-1 : 2002

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF T54-405-1 : 2002

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



NF-V6-05-2013

Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portés disponibles sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité 29 février 2016
Effective date

Date de fin de validité 28 février 2019
Expiry date

Certificat n° 20512 révision 5
Renouvelle le certificat 20512-4

Etabli à Paris le
18 février 2016



Responsable du Pôle Certification Plurisectorielle

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244
CRCA PARIS C.AFF.RENNES - IBAN : FR76 1820 6002 8058 3819 5600 104 - BIC : AGRIFRPP882

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 20512 Rév. 5
APPENDIX

Profils PVC extrudés avec la composition : Benvic ER 198/0830 - gris
(BENVIC EUROPE FRANCE)

Code d'identification de la composition : S36
Identifying code of compound :

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Application	Masse linéique <i>mass/unit of length</i> (g/m)
COMPAC-44	VR	121
MINI C-40		125
LEUKA-56		175
ALCAR-60		195

VR : Volet roulant

- FIN DE LISTE -



Le progrès, une passion à partager

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF
par AFNOR Certification

CERTIFICAT



NF 132 Profilés en PVC rigide pour usages extérieurs

NF 132 Unplasticized vinyl-based extruded products for outdoor use

Délivré à / granted to

LAVIUDA

Vda. de Rafael Estevan Giménez, s.l.

SPAIN 03630 SAX - ALICANTE

Pour les produits suivants / For the following products

PROFILES PVC pour application : Volet roulant

Profiles for application : Roller shutter

CODE COMPOSITION VINyliQUE

S50

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

ESP 03630 SAX (Alicante)

Numéro d'identification :

649

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF T54-405-1 : 2002

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF T54-405-1 : 2002

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité 29 février 2016
Effective date

Date de fin de validité 28 février 2019
Expiry date

Certificat n° 20510 révision 6
Renouvelle le certificat 20510-5

Etabli à Paris le
18 février 2016



Responsable du Pôle Certification Plurisectorielle

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244
CRCA PARIS C.AFF.RENNES - IBAN : FR76 1820 6002 8058 3819 5600 104 - BIC : AGRIFRPP882

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 20510 Rév. 6
APPENDIX

Profilés PVC extrudés avec la composition : Benvic ER 198/1668 - beige
(BENVIC EUROPE FRANCE)

Code d'identification de la composition : S50
Identifying code of compound :

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Application	Masse linéique <i>mass/unit of length</i> (g/m)
COMPAC-44	VR	121
MINI C-40		125
LEUKA-56		175
ALCAR-60		195

VR : Volet roulant

- FIN DE LISTE -



Le progrès, une passion à partager

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF
par AFNOR Certification

CERTIFICAT



NF 132 Profilés en PVC rigide pour usages extérieurs

NF 132 Unplasticized vinyl-based extruded products for outdoor use

Délivré à / granted to

LAVIUDA

Vda. de Rafael Estevan Giménez, s.l.

SPAIN 03630 SAX - ALICANTE

Pour les produits suivants / For the following products

COMPOSITIONS VINyliQUES ET PROFILES PVC pour application : Volet roulant

Vinyl compounds and Profiles for application : Roller shutter

CODE COMPOSITION VINyliQUE

LV2

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

-

ESP 03630 SAX (Alicante)

Numéro d'identification :

649

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :

NF T54-405-1 : 2002

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :

NF T54-405-1 : 2002

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

Accréditation n° 5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité 29 février 2016
Effective date

Date de fin de validité 28 février 2019
Expiry date

Certificat n° 28137 révision 3
Renouvele le certificat 28137-2

Etabli à Paris le
18 février 2016



Responsable du Pôle Certification Plurisectorielle

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244
CRCA PARIS C.AFF.RENNES - IBAN : FR76 1820 6002 8058 3819 5600 104 - BIC : AGRIFRPP882

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 28137 Rév. 3
APPENDIX

Composition vinylique

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Couleur <i>Color</i>	Température de ramollissement Vicat <i>Vicat temperature softening</i>	Module apparent d'élasticité en flexion (niveau suivant règlement de certification NF 132) <i>apparent modulus of elasticity in flexion</i>
VD-1	blanc	77	Niveau ≥ 3200 Valeur nominale 3200 ± 320

Profilsés PVC extrudés avec la composition : VD-1 Blanc

Code d'identification de la composition : LV2
Identifying code of compound : LV2

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Application	Masse linéique <i>mass/unit of length</i> (g/m)
COMPAC-44	VR	121
MINI C-40		125
LEUKA-56		176
ALCAR-60		195

VR : Volet roulant

- FIN DE LISTE -



Le progrès, une passion à partager

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF
par AFNOR Certification

CERTIFICAT



NF 132 Profilés en PVC rigide pour usages extérieurs

NF 132 Unplasticized vinyl-based extruded products for outdoor use

Délivré à / granted to

LAVIUDA

Vda. de Rafael Estevan Giménez, s.l.

SPAIN 03630 SAX - ALICANTE

Pour les produits suivants / For the following products

COMPOSITIONS VINyliQUES ET PROFILS PVC pour application : Volet roulant

Vinyl compounds and profiles for application : Roller shutter

CODE COMPOSITION VINyliQUE

LV1

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

ESP 03630 SAX (Alicante)

Numéro d'identification :

649

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF T54-405-1 : 2002

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

*This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF T54-405-1 : 2002*

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

Accréditation n° 16-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité 29 février 2016
Effective date

Date de fin de validité 28 février 2019
Expiry date

Certificat n° 27836 révision 3
Renouvelle le certificat 27836-2

Etabli à Paris le
18 février 2016



Responsable du Pôle Certification Plurisectorielle

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244
CRCA PARIS C.AFF.RENNES - IBAN : FR76 1820 6002 8058 3819 5600 104 - BIC : AGRIFRPP882

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 27836 Rév. 3
APPENDIX

Composition vinylique

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Couleur <i>Color</i>	Température de ramollissement Vicat <i>Vicat temperature softening</i>	Module apparent d'élasticité en flexion (niveau suivant règlement de certification NF 132) <i>apparent modulus of elasticity in flexion</i>
LVER 198/W113	blanc	79	Niveau 2900 Valeur nominale 3100 ± 310

Profilés PVC extrudés avec la composition : LVER 198/W113 - Blanc

Code d'identification de la composition : LV1

Identifying code of compound : LV1

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Application	Masse linéique <i>mass/unit of length</i> (g/m)
COMPAC-44	VR	122
MINI C-40		126
LEUKA-56		175
ALCAR-60		195

VR : Volet roulant

- FIN DE LISTE -