

LaViuda

SCREEN EXTERIOR


PROTECCIÓN SOLAR
EXTERIOR

EXTERIOR
SCREEN

EXTERNAL SUN
PROTECTION



#11



LaViuda nace en Sax, pequeña localidad de la provincia de Alicante. En la actualidad nuestros productos están presentes en 4 continentes. La evolución de la empresa se caracteriza por la precisión, la exigencia en la fabricación y la búsqueda de una respuesta innovadora para el sector de los cerramientos y la protección solar.

Contamos con una amplia y variada gama de sistemas de protección solar exterior que se adaptan a cualquier estilo arquitectónico y que se caracteriza por la excelente calidad, garantía y durabilidad de los productos LaViuda.

La nueva colección de sistemas de estores de exterior, entre el que destacamos el estor enrollable con cremallera soldada en los laterales ZIPSCREEN, está disponible con o sin cofre y proporciona control solar, resistencia al viento, protección y privacidad al ambiente. Se trata de una solución práctica y vanguardista que se integra con facilidad en construcciones contemporáneas.

Disponible en diferentes diseños, medidas y tipo de accionamiento, nuestros sistemas van acompañados de los tejidos más prestigiosos del mercado. Se trata sin duda de una de las colecciones más completas del sector de la decoración de exterior.

LaViuda is based in Sax, a small town in the province of Alicante (Spain). Currently, our products are present in 4 different continents. The evolution as a Company is characterised by precision, a rigorous manufacturing process and its quest for innovative solutions for the enclosure systems and the sun protection sector.

We have available a wide and varied range of outdoor solar protection systems that adapt easily to any architectural style and are characterized by the excellent quality, guarantee and durability of LaViuda products.

The new collection of outdoor screen systems, among which we highlight the ZIPSCREEN, a roller blind system with a zipper welded on the sides of the fabric, is available with or without a box and provides solar control, wind resistance, protection and privacy to the environment. It is a practical and state-of-the-art solution that integrates easily into contemporary constructions.

Available in different designs, measurements and activation types, our systems are accompanied by the most prestigious fabrics on the market. It is undoubtedly one of the most complete collections in the outdoor decoration sector.



ÍNDICE / INDEX

ÁGORA / AURA / NUVOLA 85 / 08 - 09 /

SENSEI 105 / 10 - 11 /

ÁGORA / AURA / NUVOLA 110 / 12 - 13 /

ÁGORA / AURA / NUVOLA / SENSEI 130 / 14 - 15 /



**PROTECCIÓN
SOLAR**
Solar Protection



**EFICIENCIA
ENERGÉTICA**
Energy Efficiency



PRIVACIDAD
Privacy



VENTILACIÓN
Ventilation



**RESISTENCIA
AL VIENTO**
Wind Resistance



**GRANDES
DIMENSIONES**
Large Dimensions



**INTEGRACIÓN
TOTAL**
Total Integration



**FÁCIL
INSTALACIÓN**
Easy Installation

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CUALQUIER ESPACIO

THE PERFECT SOLUTION FOR ANY ENVIRONMENT



VERSÁTIL, posibilidad de instalación en pared o techo con un único cofre.

It is a VERSATILE system as it offers the possibility of wall or ceiling installation a single box.


Diseño optimizado de EJE QUE EVITA MARCAS Y PLIEGUES EN EL TEJIDO debido a su uso.

Optimized shaft design that prevents marks and folds in the fabric due to it use.



SISTEMAS SYSTEMS


	85	105	110	130	
					
Sistema <i>System</i>	ZIP	ZIP	ZIP / Guía (sin ZIP) <i>Free guide Cable / Varilla Rod guide</i>	ZIP / Guía (sin ZIP) <i>Free guide Cable / Varilla Rod guide</i>	ZIP
Automatismo <i>Automatism</i>	Manual / Motor	Motor	Manual / Motor	Manual / Motor	Motor



Distintas geometrías y dimensiones. Hasta cuatro sistemas de instalación.

Wide range of geometries and dimensions. Available in up to four installation systems.

**Perfil flexible
interior anti-ruido**
Interior flexible anti-noise profile.



**La barra de carga inferior de gran
capacidad permite la compensación
ideal del tejido mediante contrapesos.**



*The counterweights of the bottom loading
bar allow an ideal fabric compensation.*

**La embocadura de
guiado superior
asegura la CORRECTA
POSICIÓN DEL TEJIDO.**

*The upper guiding mouth ensures the CORRECT
POSITION OF THE FABRIC.*

**La guía con PERFIL DE
COMPENSACIÓN permite
una instalación perfecta
sobre cualquier superficie.
Disponible en dos versiones
diferentes: fijación
lateral y frontal.**

*The guide with the COMPENSATION PROFILE allows
a perfect installation on any surface. Available in two
different versions: side and front mounting.*





**La junta inferior de sellado
en la barra de carga ofrece
MAYOR ESTANQUIDAD.**

*The loading bar lower sealing
gasket's provides better sailing.*



85



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA


ZIP

- | | |
|--|------------------------------|
| • Material | Aluminio / Aluminium 6063-T5 |
| • Ancho máximo / Maximum width | 3 m |
| • Alto máximo / Maximum height | 2,5 m |
| • Eje / Axe | Ø 56 |
| • Resistencia al viento / Wind load resistance | CLASE 2 |





I 05





DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

ZIP

- Material **Aluminio Aluminium 6063-T5**
- Ancho máximo *Maximum width* **4 m**
- Alto máximo *Maximum height* **3,5 m**
- Eje *Axe* **Ø 70**
- Resistencia al viento *Wind load resistance* **CLASE 2**



I 10





DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

	ZIP	Guía sin ZIP Free guide	Cable	Varilla Rod guide
• Material	Aluminio Aluminium 6063-T5			
• Ancho máximo Maximum width	4 m	4 m	4 m	4 m
• Alto máximo Maximum height	3 m	3 m	3 m	3 m
• Eje Axe	Ø 70	Ø 70	Ø 70	Ø 70
• Resistencia al viento Wind load resistance	CLASE 3	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 3






I 30



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

	ZIP	Guía sin ZIP Free guide	Cable	Varilla Rod guide
• Material	Aluminio Aluminium 6063-T5			
• Ancho máximo Maximum width	5 m	5 m	5 m	5 m
• Alto máximo Maximum height	5 m	5 m	5 m	3 m
• Eje <i>Axe</i>	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80
• Resistencia al viento Wind load resistance	CLASE 1	CLASE 2	CLASE2	CLASE 2





DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA


	ZIP
• Material	Aluminio <i>Aluminium</i> 6063-T5
• Ancho máximo <i>Maximum width</i>	5 m
• Alto máximo <i>Maximum height</i>	5 m
• Eje <i>Axe</i>	Ø 95
• Resistencia al viento <i>Wind load resistance</i>	CLASE 1

MOTORIZACIÓN Y AUTOMATISMOS

MOTORS AND AUTOMATISMS

**Motor vía radio IO
con finales de carrera
electrónicos de alta
precisión (ajuste mediante
emisor) con detección de
obstáculos.**

*Radio IO motor system with high precision limit
switch (adjustment by transmitter) and detection
of obstacles.*



**SITUO IO
mando a distancia para uno o
varios motores, pensado
para la comodidad cotidiana.**

*Remote control for one or more motor systems,
designed for everyday comfort.*



**SMOOVE IO
mando de pared táctil individual o general.**

Individual or general touch-sensitive wall control.



EL HOGAR CONECTADO *Connected Home*





Motor vía radio con final de carrera electrónico con posibilidad de memorizar una posición intermedia.

Radio motor system with electronic limit switch that offers the possibility to record an intermediate position.

GIRO WALL Emisor de pared universal

Universal wall transmitter



POP


**Emisor para uno o varios motores.
Perfecto equilibrio entre funcionalidad y diseño.**

Remote control applicable to use in just one or various motor systems. The perfect balance between functionality and design.



CHERUBINI

SOLTIS 88



BLANCO



BRONCE




PLATA



ANTRACITA




HORMIGÓN



ARENA

SOLTIS 92 B/O




BLANCO



BRONCE




PLATA



ANTRACITA



HORMIGÓN



ARENA



AZUL NOCHE



CIRUELA

SOLTIS 92



BLANCO




BRONCE



PLATA


SOLTIS 96



BLANCO



ANTRACITA



BLANCO ROTO



PIEDRA



ARENA

SOLTIS 96W



BLANCO



PIEDRA



ARENA

SERGE 10%



BLANCO



GRIS



GRIS / BLANCO




NEGRO

SERGE 600



BLANCO



GRIS / CARBÓN



GRIS / BLANCO



ARENA / BLANCO



LINO / ARENA



ARENA / BRONCE



BLANCO / PERLA



JADE



PERLA / AZUL



GRIS / AZUL



SOMBRA



GRIS / PERLA

SERGE 600 BO LUNAR



BLANCO



GRIS / BLANCO



PERLA



CARBÓN

GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS



BLANCO



1011



1019



3007



6005



7011



7022



8007



8017



7016



8019



NEGRO



MADERA PINO NUDO



MADERA NOGAL



BRONCE



1013



1015



3005



5010



6009



7016



7035



8014



INOX



8003





9010



MADERA ROBLE GOLDEN



PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR / SCREEN EXTERIOR

EXTERIOR SOLAR PROTECTION / EXTERIOR SCREEN




ÁGORA

AURA






Tamaños <i>Sizes</i>	85	110			130			85	110			130						
Material	Aluminio <i>Aluminium</i> 6063 - T5																	
Ancho máx. (m) <i>Maximum width</i>	3	4			5			3	4			5						
Alto máx. (m) <i>Maximum heigth</i>	2,5	3			5		3	2,5	3			5			3			
Eje <i>Axe</i>	Ø 56	Ø 70			Ø 80			Ø 56	Ø 70			Ø 80						
Sistema <i>System</i>	ZIP	ZIP	Guía sin ZIP <i>Free guide</i>	Cable	Varilla <i>Rod guide</i>	ZIP	Guía sin ZIP <i>Free guide</i>	Cable	Varilla <i>Rod guide</i>	ZIP	ZIP	Guía sin ZIP <i>Free guide</i>	Cable	Varilla <i>Rod guide</i>	ZIP	Guía sin ZIP <i>Free guide</i>	Cable	Varilla <i>Rod guide</i>
Automatismo <i>Automatism</i>	Manual / Motor																	
Resistencia al viento <i>Wind load resistance</i>	CLASE <i>class</i> 2	CLASE <i>class</i> 3	CLASE <i>class</i> 2	CLASE <i>class</i> 3	CLASE <i>class</i> 3	CLASE <i>class</i> 1	CLASE <i>class</i> 2	CLASE <i>class</i> 2	CLASE <i>class</i> 2	CLASE <i>class</i> 2	CLASE <i>class</i> 3	CLASE <i>class</i> 2	CLASE <i>class</i> 3	CLASE <i>class</i> 3	CLASE <i>class</i> 1	CLASE <i>class</i> 2	CLASE <i>class</i> 2	CLASE <i>class</i> 2





NUVOLA

SENSEI



Tamaños <i>Sizes</i>	85		110		130		105		130													
Material	Aluminio <i>Aluminium</i> 6063 - T5																					
Ancho máx. (m) <i>Maximum width</i>	3		4		5		4		5													
Alto máx. (m) <i>Maximum height</i>	2,5		3		5		3		3,5		5											
Eje <i>Axe</i>	Ø 56		Ø 70		Ø 80		Ø 70		Ø 95													
Sistema <i>System</i>	ZIP		ZIP		Guía sin ZIP <i>Free guide</i>		Cable		Varrilla <i>Rod guide</i>		ZIP		ZIP		Guía sin ZIP <i>Free guide</i>		Cable		Varilla <i>Rod guide</i>			
Automatismo <i>Automatism</i>	Manual / Motor										Motor											
Resistencia al viento <i>Wind load resistance</i>	CLASE <i>class</i> 2		CLASE <i>class</i> 3		CLASE <i>class</i> 2		CLASE <i>class</i> 3		CLASE <i>class</i> 3		CLASE <i>class</i> 1		CLASE <i>class</i> 2		CLASE <i>class</i> 2		CLASE <i>class</i> 2		CLASE <i>class</i> 2		CLASE <i>class</i> 1	
		 																				

Nuestra cartera de productos es fruto de un trabajo constante de nuestro equipo profesional en la investigación, desarrollo y diseño y de una ardua investigación que durante años ha permitido posicionarnos entre los mejores fabricantes de cerramientos y sistemas de protección solar de PVC y aluminio.

Nuestra filosofía combina la elaboración de soluciones con prestaciones técnicas de alta calidad junto a la intensa dedicación en la satisfacción de clientes exigentes que buscan soluciones de confort para proteger su vivienda.

Somos fabricantes y cuidamos hasta el mínimo detalle para asegurar el más alto nivel de calidad en todos los productos que ofrecemos. Buscamos aquellos valores que nos definen como marca y sobre los que radica nuestra diferenciación: la **calidad**, el **diseño**, la **capacidad de respuesta** y el **servicio** forman el ADN de LaViuda.

Our product portfolio is the result of our professional team's constant work in research, development and design as well as of an arduous investigation that for years has allowed us to position ourselves among the best manufacturers of PVC and aluminium enclosures and solar protection solutions.

Our philosophy combines the development of solutions that have a high-quality technical performance together with an intense dedication to the satisfaction of demanding customers who seek comfort solutions to protect their home.

We are manufacturers and take care of even the smallest detail to ensure the highest level of quality in all the products we offer. We seek those values that define us as a brand and on which our differentiation lies: quality, design, responsiveness and customer service form LaViuda's DNA.

