

LaViuda

CAJÓN DE ALUMINIO

ALUMINIUM
SHUTTER BOX



#15



LaViuda nace en Sax, pequeña localidad de la provincia de Alicante. En la actualidad nuestros productos están presentes en 4 continentes.

Somos fabricantes y contamos con una amplia gama de cajón de aluminio que se caracteriza por el sello distintivo de calidad y durabilidad de los productos LaViuda.

Confeccionados con aluminio perfilado de alta calidad, nuestros diseños, se adaptan a la perfección a cualquier estilo arquitectónico. Contamos con una variada paleta cromática para igualar el cajón a la carpintería.

El uso del cajón de aluminio está dirigido principalmente a la rehabilitación de viviendas que ya cuentan con la carpintería instalada. Entre sus numerosas ventajas destaca la facilidad de instalación, pues no requieren obra. Se trata sin duda de una solución práctica y funcional que, junto con la ventana y la persiana, proporciona versatilidad, confort, protección, privacidad, aislamiento térmico y acústico y calidad de vida a cualquier espacio.

LaViuda is based in Sax, a small town in the province of Alicante (Spain). Currently, our products are present in 4 different continents.

We are manufacturers and offer a wide range of aluminium shutter box characterised by the distinctive seal of quality and durability of LaViuda products.

Made of high-quality profiled aluminium and available in different designs, the aluminium shutter box system adapts perfectly to any architectural style. In addition, its extensive chromatic range allows it to match any window carpentry colour.

The aluminium shutter box is mainly used for housing rehabilitation and it is able to meet the most demanding needs of those constructions that already have the window carpentry installed. Among its numerous advantages stands out the ease of installation, as they do not require any construction work.

The shutter box is a versatile solution in contemporary decoration; it easily adapts to any architectural trend and, together with the window and the roller shutter, provides comfort, protection, privacy, thermal and acoustic insulation and quality of life to any domestic or professional environments.



ÍNDICE / INDEX

CAJÓN ALUMINIO CURVO	/ 06 /
<i>Aluminium Shutter Box curved model</i>	
CAJÓN ALUMINIO 45°	/ 07 /
<i>Aluminium Shutter Box 45° model</i>	
CAJÓN ALUMINIO 90°	/ 08 /
<i>Aluminium Shutter Box 90° model</i>	
CAJÓN ALUMINIO ITE	/ 09 /
<i>ITE Aluminium Box</i>	



**PROTECCIÓN
SOLAR**
Solar Protection



**EFICIENCIA
ENERGÉTICA**
Energy Efficiency



VENTILACIÓN
Ventilation



PRIVACIDAD
Privacy



**RESISTENCIA
AL VIENTO**
Wind Resistance



**GRANDES
DIMENSIONES**
Large Dimensions



**INTEGRACIÓN
TOTAL**
Total Integration



**FÁCIL
INSTALACIÓN**
Easy Installation



ANTIRROBO
Anti-theft

MINIPER CURVO

CURVED



TAMAÑOS SIZES


137 / 150 / 165 /
180 / 205 / 250



GRADO DE CORROSIÓN *Corrosion level*
(UNE-EN 1670:2007 / AC:2008)
Informe de clasificación *Classification report*
Nº 232.326
ENSATEC

GRADO *level* 4

Muy alta resistencia a la corrosión
Very good corrosion resistance



SOLUCIÓN EFICIENTE,
que proyecta elegantes
espacios de la arquitectura
contemporánea.

EFFICIENT SOLUTION
that projects elegant ambiances of the
contemporary architecture.

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

	137	150	165	180	205	250
• Material Aluminio <i>Aluminium</i>		3105			3105 - 5005	
• Espesor (mm) sin pintura <i>Thickness (mm) without paint</i>	0,68	0,68	0,78	0,90	0,98	0,98
• Ø MÁXIMO <i>Maximum (mm)</i>	135	148	163	175	200	245

MINIPER 45°



TAMAÑOS SIZES


137 / 150 / 165 /
180 / 205 / 250 /
300 / 400 /



GRADO DE CORROSIÓN *Corrosion level*
(UNE-EN 1670:2007 / AC:2008)
Informe de clasificación *Classification report*
Nº 232.326
ENSATEC

GRADO *level* 4

Muy alta resistencia a la corrosión
Very good corrosion resistance



PERFECTA INTEGRACIÓN
en fachadas estructurales.
SEAMLESS INTEGRATION
in structural building facades.

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

	137	150	165	180	205	250	300	400
• Material Aluminio <i>Aluminium</i>		3105				3105 - 5005		3105
• Espesor (mm) sin pintura <i>Thickness (mm) without paint</i>	0,68	0,68	0,78	0,90	0,98	0,98	1,20	1,20
• Ø MÁXIMO <i>Maximum (mm)</i>	135	148	163	175	200	245	295	395

MINIPER 90°



TAMAÑOS SIZES


137 / 165 / 180 / 205



GRADO DE CORROSIÓN *Corrosion level*
(UNE-EN 1670:2007 / AC:2008)
Informe de clasificación *Classification report*
Nº 232.326
ENSATEC

GRADO *level* 4

Muy alta resistencia a la corrosión
Very good corrosion resistance



**SISTEMA DE ÁNGULO
RECTO, que convive
en armonía con
líneas arquitectónicas
contemporáneas.**

*RIGHT ANGLE SYSTEM that coexists
in harmony with contemporary
architectural lines.*


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

	137	165	180	205
• Material Aluminio <i>Aluminium</i>		3105		3105 - 5005
• Espesor (mm) sin pintura <i>Thickness (mm) without paint</i>	0,82	0,82	0,82	0,98
• Ø MÁXIMO <i>Maximum (mm)</i>	132	160	175	200

ITE

TAMAÑOS SIZES

165 / 180



La solución ideal para
la integración del cajón
de persiana en fachadas
SATE / ITE.

*The ideal solution
to integrate the shutter box
in SATE / ITE facades.*

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

	165	180
• Material Aluminio <i>Aluminium</i>	6063 - T5 + 3105	
• Espesor (mm) sin pintura <i>Thickness (mm) without paint</i>	(A)1,5 / (B) 1,4 / (C) 1,4	(A)1,6 / (B) 1,5 / (C) 1,4
• Ø Máximo <i>Maximum (mm)</i>	163	175

GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS



BLANCO 90° / 45° / CURVO CURVED



BLANCO FR 9010 45° / CURVO CURVED



BRONCE 90°



MARFIL 90°



PLATA 90° / 45° / CURVO CURVED



ROBLE VETEADO 45° / CURVO CURVED



TESTA DI MORO 45° / CURVO CURVED



1015 90° / 45° / CURVO CURVED



6021 45° / CURVO CURVED



7016 45° / CURVO CURVED



9006 45° / CURVO CURVED

LACADOS GRUPO I GROUP 1 LAQUERED



BLANCO FR 9010 45° / CURVO CURVED



NEGRO MATE (9111) 45° / CURVO CURVED



1011 45° / CURVO CURVED



1013 45° / CURVO CURVED



1015 45° / CURVO CURVED



3000 45° / CURVO CURVED



3005 45° / CURVO CURVED



3007 45° / CURVO CURVED



5003 45° / CURVO CURVED



5010 45° / CURVO CURVED



5013 45° / CURVO CURVED



6005 45° / CURVO CURVED



6009 45° / CURVO CURVED



7004 45° / CURVO CURVED



7010 45° / CURVO CURVED



7011 45° / CURVO CURVED



7012 45° / CURVO CURVED



7015 45° / CURVO CURVED



7016 45° / CURVO CURVED



7021 45° / CURVO CURVED



7022 45° / CURVO CURVED



7024 45° / CURVO CURVED



7030 45° / CURVO CURVED



7032 45° / CURVO CURVED




7035 45° / CURVO CURVED




7037 45° / CURVO CURVED





7039 45° / CURVO CURVED



		
7040 45° / CURVO CURVED	7043 45° / CURVO CURVED	7048 45° / CURVO CURVED
		
8003 45° / CURVO CURVED	8007 45° / CURVO CURVED	8014 45° / CURVO CURVED
		
8017 45° / CURVO CURVED	8019 (TESTA DI MORO) 45° / CURVO CURVED	9001 45° / CURVO CURVED
		
9006 (PLATA) 45° / CURVO CURVED	9007 45° / CURVO CURVED	

LACADOS GRUPO 2 GROUP 2 LAQUERED

		
ANTRACITA 45° / CURVO CURVED	BRONCE 45° / CURVO CURVED	CAVA 45° / CURVO CURVED
		
COBRE ÓXIDO 45° / CURVO CURVED	GRAFITO 45° / CURVO CURVED	GRIS 900 SABLE 45° / CURVO CURVED
		
GRIS 2900 SABLE 45° / CURVO CURVED	INOX 45° / CURVO CURVED	NEGRO 100 SABLE 45° / CURVO CURVED
		
NEGRO 2100 SABLE 45° / CURVO CURVED	NEGRO 2200 SABLE 45° / CURVO CURVED	NEGRO 900 SABLE 45° / CURVO CURVED
		
ORO 45° / CURVO CURVED		

CAJÓN DE ALUMINIO ALUMINIUM SHUTTER BOX

							
		MINIPER CURVO <i>CURVED MINIPER</i>			MINIPER 45°		
		Material <i>Material</i>	Espesor (sin pintura) <i>Thickness (without paint)</i>	Ø Máximo <i>Maximum</i>	Material <i>Material</i>	Espesor (sin pintura) <i>Thickness (without paint)</i>	Ø Máximo <i>Maximum</i>
Tamaños <i>Sizes</i>	137	Aluminio <i>Aluminium</i> 3105	0,68 mm	135 mm	Aluminio <i>Aluminium</i> 3105	0,68 mm	135 mm
	150			148 mm			148 mm
	165		0,78 mm	163 mm		0,78 mm	163 mm
	180		0,90 mm	175 mm		0,90 mm	175 mm
	205	Aluminio <i>Aluminium</i> 3105 - 5005	0,98 mm	200 mm	Aluminio <i>Aluminium</i> 3105 - 5005	0,98 mm	200 mm
	250			245 mm			245 mm
	300	-	-	-	Aluminio <i>Aluminium</i> 3105	1,20 mm	295 mm
	400	-	-	-		1,20 mm	395 mm
Grado de corrosión <i>Corrosion level</i>		Grado <i>level</i> 4			Grado <i>level</i> 4		



MINIPER 90°

ITE

		Material <i>Material</i>	Espesor (sin pintura) <i>Thickness (without paint)</i>	Ø Máximo <i>Maximum</i>	Material <i>Material</i>	Espesor (sin pintura) <i>Thickness (without paint)</i>	Ø Máximo <i>Maximum</i>
Tamaños <i>Sizes</i>	137	Aluminio <i>Aluminium</i> 3105	0,82 mm	132 mm	-	-	-
	165		0,82 mm	160 mm	Aluminio <i>Aluminium</i> 6063 - T5 + 3105	(A) 1,5 mm (B) 1,4 mm (C) 1,4 mm	163 mm
	180			175 mm	Aluminio <i>Aluminium</i> 6063 - T5 + 3105	(A) 1,6 mm (B) 1,5 mm (C) 1,4 mm	175 mm
	205	Aluminio <i>Aluminium</i> 3105 - 5005	0,98 mm	200 mm	-	-	-
Grado de corrosión <i>Corrosion level</i>		Grado <i>level</i> 4			-		

Nuestra cartera de productos es fruto de un trabajo constante de nuestro equipo profesional en la investigación, desarrollo y diseño y de una ardua investigación que durante años ha permitido posicionarnos entre los mejores fabricantes de cerramientos y sistemas de protección solar de PVC y aluminio.

Nuestra filosofía combina la elaboración de soluciones con prestaciones técnicas de alta calidad junto a la intensa dedicación en la satisfacción de clientes exigentes que buscan soluciones de confort para proteger su vivienda.

Somos fabricantes y cuidamos hasta el mínimo detalle para asegurar el más alto nivel de calidad en todos los productos que ofrecemos. Buscamos aquellos valores que nos definen como marca y sobre los que radica nuestra diferenciación: la **calidad**, el **diseño**, la **capacidad de respuesta** y el **servicio** forman el ADN de LaViuda.

Our product portfolio is the result of our professional team's constant work in research, development and design as well as of an arduous investigation that for years has allowed us to position ourselves among the best manufacturers of PVC and aluminium enclosures and solar protection solutions.

Our philosophy combines the development of solutions that have a high-quality technical performance together with an intense dedication to the satisfaction of demanding customers who seek comfort solutions to protect their home.

We are manufacturers and take care of even the smallest detail to ensure the highest level of quality in all the products we offer. We seek those values that define us as a brand and on which our differentiation lies: **quality**, **design**, **responsiveness** and **customer service** form LaViuda's DNA.

